



34110 9th Ave S, Federal Way, WA 98003 | www.fikes.com | 253.854.2439

Hoja de preparación para la inspección de chinches

Para que nuestra empresa brinde el servicio más efectivo posible, le pedimos que antes de nuestra llegada revise y complete todos los preparativos necesarios que se enumeran a continuación. Los siguientes pasos garantizarán que su técnico pueda brindar un tratamiento eficaz y seguro.

Fikes se reserva el derecho de negar el tratamiento si la propiedad no está preparada adecuadamente de acuerdo con estas instrucciones. Es posible que aún se apliquen cargos por tratamiento.

Cómo prepararse para el servicio:

Tome los siguientes pasos antes de nuestro servicio para garantizar que podamos tratarlo en consecuencia:

- NO active ninguna bomba contra insectos antes del servicio. Los productos de venta libre no son aptos para eliminar las chinches y podrían dificultar tanto la inspección como el tratamiento.
- No muevas los muebles drásticamente. Evite trasladar artículos potencialmente infestados a otras habitaciones para ayudar a evitar la contaminación cruzada.
- No es necesario desechar los muebles afectados ni los artículos infestados hasta que se complete la inspección. Esté preparado, el técnico puede sugerirle que deseche los artículos infestados si la infestación es significativa.
- Haga que todos los muebles sean accesibles, es decir, camas, sofás, sillas lujosas, cabeceras, mesas auxiliares, etc.
- Limpie el desorden general para que el técnico pueda acceder a las habitaciones y muebles que necesitan inspección.

Lo que puede esperar del tratamiento:

El programa de control sólo es efectivo si se toman las siguientes medidas después de que se haya realizado el servicio a su casa:

- Abra las ventanas y déjelas abiertas durante al menos 30 minutos para que circule el aire cuando regrese.
- No limpie las alfombras con vapor durante al menos 3 semanas después del tratamiento (aspirar está bien).
- No utilice pesticidas de ningún tipo sobre o alrededor de las áreas tratadas, ya que esto puede contrarrestar el tratamiento realizado.
- No utilice productos de limpieza sobre o alrededor de las áreas tratadas para evitar contrarrestar el tratamiento.
- Aspire como de costumbre.

- Si se detectan chinches vivas durante el tratamiento, se requerirá un tratamiento de seguimiento 2 semanas después del tratamiento inicial. Continúe siguiendo todos los pasos de cuidados posteriores anteriores hasta que se realice el segundo tratamiento.